

Fahrzeugart	Lof Zugmaschine Ackerschlepper Deutz	Nr. 20
1. Zulassung	Förmliches Zulassungsverfahren	§ 18 I StVZO
2. Betriebserlaubnis	Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)	§ 20 StVZO
3. Kennzeichnung	Eigenes amtliches Kennzeichen (hinten) Farbe grün, da steuerfrei	§§ 23, 60 StVZO Anlage V ff
4. Versicherung	Ja	§ 1 PflVersG
5. Steuer	Nein, wenn in lof Betrieben verwendet	§ 3 Nr. 7 KraftStG
6. Fahrerlaubnis	Klasse C Klasse T, wenn in lof Betrieben verwendet oder Klasse 2 (alt) über 7,5 t zG	§ 6 I FeV § 5 I StVZO (alt)
7. Mitzuführende Dokumente	- Führerschein - Fahrzeugschein	§ 4 II FeV § 24 StVZO
8. Sonstiges	- HU - keine AU - 12150 kg zul. Gesamtgewicht - Beachte Ausnahmegenehmigung auf Beiblatt des Fz-Scheines	§ 29 StVZO § 47a StVZO § 70 StVZO

Bild

**Lof Zugmaschine
Ackerschlepper
Deutz**

Nr. 20

Böswald, Jürgen
StJ 2003 / 06A
StG 4



Fahrzeugschein

Schlüsselnummern				17) zul. Achslast kg v 5100 m - n 7050			
zu 1 571000		zu 2 0819		zu 3 008000			
ZUBH. ACKERSCHLEPPER							
MARKE DEUTZ-Fahr							
3) LL1							
4) Fahrzeug-ident. Nr. B1011004				18) Zahl d. Achsen			
5) DIESEL-D EE				6) Höchstgeschw. digel km/h 50		19) überb. ange-trieb. Achsen	
7) Leistung kW bei min. 1 K191/2250		8) Hubraum cm³ 7144		9) Nutz- oder Aufladegesamt kg		10) Rauminhalt des Tanks m³	
11) Sitz-/Liegeplätze - / -		12) Sitzpl. einschl. Führpl. u. Notf. 2		13) Maße über alles mm L 5233 B 2500 H 3198		14) Leergewicht kg 8620 15) Zul. Gesamtgewicht kg 12150	
20) Vorderachsbauart über Bereifung		21) Vorderachsbauart über Bereifung		22) Überdruck am Bremsanschluß		23) Einleitungs- bremse	
vorn		S. NR. 03 (BEI BLATT)		5,9 bar		24) Zweifachungs- bremse	
mitte u. hinten		S. NR. 03 (BEI BLATT)		25) Anhängerkupplung DIN 740, Fzrau u. Größe		26) Anhängerkupplung Prüfzeichen	
oder vorn				4265		27) Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse	
mitte u. hinten				B4E		28) bei Anhänger ohne Bremse	
30) Standgeräusch dB (A) B4E				31) Fahr- geräusch dB (A) B4E			
32) Tag der ersten Zulassung 30.07.01				33) Bemerkungen grünes AKZ			

ZIFF. 1; SKL: 01 * ZIFF. 13 LA- N05 BIS 0299, BREITE BIS 074
 7, HÖHE BIS 0255 * ZIFF. 14 BIS 9785 * ZIFF. 13 U. 14; JE NACH
 AUSRÜST. UND BEREIF. * ZIFF. 27; IN VERB. M. ANH-BOCK BRUF
 Z. F4267 * M. UMSTURZSCHUTZVORR. INTEGRIERT IN KABINE 608 *
 WEIT. ANGABEN ZUR FZ-BESCHREIB. UND AUFLAGEN AUF MITZU-
 FÜHRENDEN BESOND. BEI BLATT ZUM FZ-BRIEF UND-SCHEIN BE-
 MASS 476/9A STUZZ. *