

Fahrzeugart	<b>Lof Zugmaschine Ackerschlepper Deutz</b>	Nr. 20
1. Zulassung	Förmliches Zulassungsverfahren	§ 18 I StVZO
2. Betriebserlaubnis	Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)	§ 20 StVZO
3. Kennzeichnung	Eigenes amtliches Kennzeichen (hinten) Farbe grün, da steuerfrei	§§ 23, 60 StVZO Anlage V ff
4. Versicherung	Ja	§ 1 PflVersG
5. Steuer	Nein, wenn in lof Betrieben verwendet	§ 3 Nr. 7 KraftStG
6. Fahrerlaubnis	Klasse C Klasse T, wenn in lof Betrieben verwendet oder Klasse 2 ( alt) über 7,5 t zG	§ 6 I FeV § 5 I StVZO (alt)
7. Mitzuführende Dokumente	- Führerschein - Fahrzeugschein	§ 4 II FeV § 24 StVZO
8. Sonstiges	- HU - keine AU - 12150 kg zul. Gesamtgewicht - Beachte Ausnahmegenehmigung auf Beiblatt des Fz-Scheines	§ 29 StVZO § 47a StVZO § 70 StVZO

Bild

**Lof Zugmaschine  
Ackerschlepper  
Deutz**

Nr. 20

Böswald, Jürgen  
StJ 2003 / 06A  
StG 4



Fahrzeugschein

Schlüsselnummern				17) Auflastlast kg v 5100 m - n 7050			
zu 1 571000		zu 2 0819		zu 3 008000			
ZUBH. ACKERSCHLEPPER							
MARKE DEUTZ-FANR							
3) LL1							
4) Fahrzeug-ident. Nr. B1011004				18) Zahl d. Achsen			
5) DIESEL-D EE				6) Höchstgeschw. digel km/h 50		19) überb. ange-trieb. Achsen	
7) Leistung kW bei min. 1 K191/2250		8) Hubraum cm³ 7144		9) Nutz- oder Auflast kg		10) Rauminhalt des Tanks m³	
11) Sitz-/Liegeplätze - / -		12) Sitzpl. einschl. Führpl. u. Notf. 2		13) Maße über alles mm L 5233 B 2500 H 3198		14) Leergewicht kg 8620 15) Zul. Gesamtgewicht kg 12150	
20) Anhängerkupplung DIN 740, Fzrau u. Größe		21) Anhängerkomplung Deutzzeichen		22) Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse		23) Standgeräusch dB (A) 84E	
24) Überdruck am Bremsanschluß		25) Einleitungs- bremse 5,9 bar		26) Zweifachungs- bremse 7,3 bar		27) bei Anhänger ohne Bremse	
28) Tag der ersten Zulassung		30) Folie geräusch- dB (A) 84E		31) Folie geräusch- dB (A) 84E		32) Tag der ersten Zulassung 30.07.01	
33) Anmerkungen		grünes AKZ					

ZIFF. 1: SKL: 81 \* ZIFF. 13 LA- NGE BIS 5299, BREITE BIS 2747  
 7, HÖHE BIS 9255 \* ZIFF. 14 BIS 9785 \* ZIFF. 13 U. 14: JE NACH  
 AUSRÜST. UND BEREIF. \* ZIFF. 27: IN VERB. M. ANH-BOCK BRUF  
 Z. F4267 \* M. UMSTURZSCHUTZVORR. INTEGRIERT IN KABINE 608 \*  
 WEIT. ANGABEN ZUR FZ-BESCHREIB. UND AUFLAGEN AUF MITZU-  
 FÜHRENDEN BESOND. BEI BLATT ZUM FZ-BRIEF UND-SCHEIN BE-  
 MASS #76/9A STUZZ. \*