

Fahrzeugart	<b>Anhänger Viehtransporter</b>	Nr. 70 b
1. Zulassung	Zulassungsfrei, wenn z. B. Sportpferde hier: Anhänger wurde förmlich zugelassen, da Selbstfahrervermietfahrzeug (gewerbliche Nutzung)	§ 18 II Nr. 6 I, § 18 I StVZO
2. Betriebserlaubnis	ABE	§ 20 StVZO
3. Kennzeichnung	Eigenes amtliches Kennzeichen	§§ 23, 60 StVZO
4. Versicherung	Ja	§ 1 PflVersG
5. Steuer	Ja, da Fahrzeug zugelassen wurde (gewerbliche Nutzung)	§ 1 I Nr. 1 KraftStG
6. Fahrerlaubnis	- - -	- - -
7. Mitzuführende Dokumente	- Führerschein - Fahrzeugschein	§ 4 II FeV § 24 StVZO
8. Sonstiges	- HU  - Fahrzeugart SDAH Viehtransporter Selbstfahrervermietfahrzeug	§ 29 StVZO

Bild

## Viehtransporter Anhänger

Nr. 70 b

Eschenbecher,  
Manfred  
StJ 2003 / 06A  
StG 4

Zulassungspflichtig, da gewerblicher Transport



Schlüsselnummer				zu 1 680200 zu 2 7721 zu 3 31600E 1			
1 SDAH VIEHTRANSPORTER							
2 HUMBAUR							
3 HP 2000							
4 Fahrzeug-ident.-Nr. WHD232B1030252382							
5 -				6 Höchstgeschwindigkeit km/h -			
7 Leistung kW bei min. <sup>-1</sup>		-/-		10 Rauminhalt des Tanks m <sup>3</sup>		-	
8 Hubraum cm <sup>3</sup>		-		12 Sitzplätze einschl. Fahrerpl. u. Note		-	
9 Nutz- oder Auftriebelast kg		1240		15 Zul. Gesamtgewicht kg		2000	
11 Stohr-/Liegeplätze		-		13 Maße über alles mm		L 4600 B 2160 H 2780	
14 Leergewicht kg		760		16 Zul. Achslast kg		v 100 m - n 2000	
				17 Räder u. bid. Gabelketten		1 18 Zahl d. Achsen 2 19 davon angetriebene Achsen -	
				20 vord. -			
				21 mittl. u. hinten 185/70R14 81L			
				22 vord. -			
				23 mittl. u. hinten 185/65R14 81L			
				24 Überdruck am Bremsanschluss		25 Einleitungs- bremse - 26 Zweifeldungs- bremse -	
				27 Anhängerkupplung DIN T42, Form u. Größe		-	
				28 Anhängerkupplung Prüfzeichen		---	
				29 Antriebslast kg bei Anhänger mit Bremse		-	
				30 Standgeräusch dB (A)		-	
				31 Tag der ersten Zulassung		24.07.2003	
				32 Bemerkungen		FARBE: -/-	

ZIFF. 9 VERRINGERT, ZIFF. 14 ERHOHT SICH: BIS 235 U. ZIFF. 13: LANG BIS 4985, BREIT 2250 U. HOCH BIS 2930 \* ZIFF. 21 U. 23 OD. 175/80R14 81L, 195/60R14 81L A.5 1/2JX14, ET30 OD. 175/65R15 81L, 195/60R15 81L, 195/65R15 81L OD. 185/60R15 84L A.5 1/2JX15 OD. 6JX15H2, ET30 OD. AUCH M. KENNZEICHN. MAX. 100KM/H ZUL. \*AUFL.: ABREISSBREMSESSEIL M. ZUGFZ VERBINDEN, STUETZRAD ANHEBEN, ABKLAPPEN U. SICHERN, HECKKLAPPE U. TUEREN SCHLIESSEN U. VERRIEGELN SOWIE B. AUSR. M. KUNSTST OFFHAUBE BEIDE FRONTFENSTER SCHLIESSEN U. VERRIEGELN \* WIRK. D. FESTSTELLBREMSE NUR, WENN M. AUSREICH. KRAFT (MAX. 60D AN) ANGEZOGEN WIRD\*